



<b>lat. Name</b>	<i>Apistogramma macmasteri</i> Kullander, 1979
<b>Synonyme</b>	keine bisher
<b>Trivialnamen</b>	Villavicencio-Zwergbuntbarsch, Macmasteri



<b>Empf. Temp</b>	26°C	<b>Min. Temp.</b>	24°C	<b>Max. Temp</b>	29°C
<b>empf.Ph - Wert</b>	6,5	<b>Min. PH</b>	6	<b>Max PH</b>	7,2
<b>empf. Gesamthärte</b>	6	<b>Min GH</b>	3	<b>Max GH</b>	15
<b>empf. KH</b>	4	<b>Min KH</b>	2	<b>Max KH</b>	7

<b>Vermehrung</b>	Höhlenbrüter	<b>Gelegegröße</b>	60-100
-------------------	--------------	--------------------	--------

<b>Herkunft</b>	Südamerika
-----------------	------------

<b>Größe M.</b>	8cm	<b>Größe W.</b>	6cm
-----------------	-----	-----------------	-----

<b>Verhalten</b>	größtenteils friedlich, in der Brutzeit werden andere Aquarienbewohner aggressiv verscheucht
------------------	--

<b>Futter</b>	Lebend-, Frost-, Flocken-, Granulatfutter mit Hauptanteil tierisches Protein
---------------	--

<b>Besonderheiten</b>	Diese Art wird im Handel oft auch als <i>Apistogramma vijeta</i> angeboten. Zu 99% sind es aber <i>Macmasteri</i> . Ebenfalls im Handel ist häufig eine Zuchtform mit deutlich mehr Rotanteil beim Männchen.
-----------------------	--